

Управление Роспотребнадзора по РИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Магас, ул. Н Назарбаева,3

(место составления акта)

« 20 »

06

2016 г.

(дата составления акта)

10.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципально-
го контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 795/10

По адресу/адресам:

г. Назрань, ул. Богатырева, 66

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения за № 680 от 17.05.2016г. Зам. руководителя

Управления Роспотребнадзора по РИ Гетагазовой З.Д.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГУ дополнительного профессионального образования

«Институт повышения квалификации работников образования РИ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » 06 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1д

« 09 » 06 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1д

« 14 » 06 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1д

« 17 » 06 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1д

« ___ » 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Управлением Роспотребнадзора по РИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки)

Ректор Нальгиева Фатима Нажмудиновна

17.05.2016 г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)


Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист эксперт
Добриев Ибрагим Муссаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ректор Нальгиева Ф.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой контрольно-надзорной проверки в отношении ГУДПО «Института повышения квалификации работников образования» РИ, на соответствие государственным, санитарно – эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.2.4.548-96 «Санитарно-гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПин 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака» от 23.02.2013г.; Приказа Минздрава и соц. Развития РФ за №302н от 12.04.2011г.; Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (утв. постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. №681); СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ», ФЗ №52 №52 «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г.; КоАП РФ, специалистами Управления Роспотребнадзора установлено, что данный объект находится по адресу г.Назрань, м.о. Назыр-Кортский, ул. Богатырева, 66.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М. 

Представитель объекта (ФИО, подпись) Нальгиева Ф.Н. 

Институт располагается в двух корпусах двухэтажных кирпичных зданий, главный административный корпус и учебный корпус.

Главный административный корпус имеет следующий набор помещений:


2- этаж: Кабинет ректора, приемная, каб. проректора по научно методической работе, кабинет проректора по учебно- методической работе, лекционный зал, каб. дополнительного образования и общеразвивающих дисциплин, кафедра педагогики, холл.

1- этаж: кабинет естествознания и общественных дисциплин, учебный кабинет, кабинет филологии, кабинет дошкольного начального образования, кабинет физико-математических дисциплин, архив, кабинет завхоза, бухгалтерия, касса, холл.

2- этаж: Кабинет ректора, общая площадь помещения составляет $S=18\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 1 рабочее место.

2- этаж: Кабинет дополнительного образования и общеразвивающих дисциплин, общая площадь помещения составляет $S=18\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 2 рабочих место, установлено 2 ноутбука и 1 притер.

2- этаж: Кабинет проректора по научно методической работе, общая площадь помещения составляет $S=19\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 1 рабочее место, установлено 2 шкафа для рабочей документации, 1 ноутбук и 1 притер.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М. 

Представитель объекта (ФИО, подпись) Нальгиева Ф.Н. 


2- этаж: Кабинет проректора по учебно- методической работе, общая площадь помещения составляет $S=18\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 1 рабочее место, установлено 2 шкафа для рабочей документации, 1 ноутбук и 1 принтер.

2- этаж: Приемная, общая площадь помещения составляет $S=52\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан ковролином, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная естественная за счет окон. В кабинете оборудовано 1 рабочее место, установлено 2 шкафа для рабочей документации, мягкая мебель для посетителей, 1 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 1 принтер.

2- этаж: Лекционный зал, общая площадь помещения составляет $S=30\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан ковролином, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера

2- этаж: Кафедра педагогики, общая площадь помещения составляет $S=21\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера.

2- этаж: Холл, общая площадь помещения составляет $S=34\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В помещении оборудован раковина с подачей холодной воды.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М. 

Представитель объекта (ФИО, подпись) Нальгиева Ф.Н. 

1- этаж: Кабинет естествознания и общественных дисциплин, общая площадь помещения составляет $S=18\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 4 рабочих место, установлено 2 шкафа для рабочей документации, 1 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 1 принтер.

1- этаж: Учебный кабинет, общая площадь помещения составляет $S=20\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера.

1- этаж: Кабинет филологии, общая площадь помещения составляет $S=30\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 6 рабочих место, установлено 4 шкафа для рабочей документации, 1 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 2 принтера.

1- этаж: Кабинет дошкольного начального образования, общая площадь помещения составляет $S=18\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 4 рабочих место, установлено 2 шкафа для рабочей документации, 1 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 1 принтер.

1- этаж: Кабинет физико-математических дисциплин, общая площадь помещения составляет $S=18\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 1 окна и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В кабинете оборудовано 2 рабочих место, установлено 2 шкафа для рабочей документации.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М. 

Представитель объекта (ФИО, подпись) Нальгиева Ф.Н. 

1- этаж: Архив, общая площадь помещения составляет $S=15\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол деревянный окрашен масляной краской, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами.

1- этаж: Кабинет завхоза, общая площадь помещения составляет $S=9\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 1 окна и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В кабинете оборудовано 1 рабочее место.


1- этаж: Холл, общая площадь помещения составляет $S=34\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В помещении оборудован раковина с подачей холодной воды.

1- этаж: Касса, общая площадь помещения составляет $S=20\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол деревянный окрашен масляной краской, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. В кабинете установлено 2 шкафа для рабочей документации.

1- этаж: Бухгалтерия, общая площадь помещения составляет $S=13\text{м}^2$. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 2 рабочих места, установлено 2 шкафа для рабочей документации, 2 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 2 принтера.

Второй учебный корпус имеет следующий набор помещений:

- Кабинет информатики, учебный кабинет №1, учебный кабинет №2.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М. 

Представитель объекта (ФИО, подпись) Нальгиева Ф.Н. 

Кабинет информатики, общая площадь помещения составляет $S=56$, Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 3-х окон и искусственное за счет световых точек, искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В кабинете установлено 14 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов.

Учебный кабинет №1, общая площадь помещения составляет $S=35$, Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 3-х окон и искусственное за счет световых точек, искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В кабинете установлено 1 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов.

Учебный кабинет №2, общая площадь помещения составляет $S=18$, Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В кабинете установлено 3 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов.

Санитарно-техническое состояние помещений ГУДПО «Института повышения квалификации работников образования» РИ неудовлетворительное, помещений нуждаются в проведении ремонтных работ, на стенах и потолках трещины, краска отслоилась, что является нарушением ст.24,ст25 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г, 6.4 КоАП РФ.


Штат 47 человек, сотрудниками проф.мед.осмотр пройден. Медицинские книжки имеются.

Для соблюдения личной гигиены оборудованы надворные санитарные узлы (м/ж) оборудованные раковинами с подведением горячей и холодной воды, санитарное состояние удовлетворительное.


На территории установлен мусорный контейнер, на бетонном основании. Мусор по мере накопления вывозится коммунальными службами. Договор со службой ЖКХ имеется.

Территория заасфальтирована, огорожена, санитарное состояние собственной и прилегающей территории удовлетворительное.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М.



Представитель объекта (ФИО, подпись) Нальгиева Ф.Н.



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Санитарно-техническое состояние помещений ГУДПО «Института повышения квалификации работников образования» РИ неудовлетворительное, помещений нуждаются в проведении ремонтных работ, на стенах и потолках трещины, краска отслоилась, что является нарушением ст.24,ст25 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г, 6.4 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ректор Нальгиева Ф.Н

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » 06 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

С актом проверки ознакомлена зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по РИ

Гетагазова З.Д. 